

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігіПриказ Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 31 октября 2023 года
№ 159. Зарегистрирован в
Министерстве юстиции
Республики Казахстан 2 ноября
2023 года № 33599Министерство здравоохранения Республики
Казахстан

**О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ- 75 «Об
утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для
бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных
категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями
(состояниями)»**

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-75 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23885) следующее изменение и дополнения:

в Перечне лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями), утвержденном приложением 1 к указанному приказу:

в разделе 1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи:

строки, порядковые номера 2, 3 исключить;



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»



QR-код содержит ссылку на
данный документ в ЭКБ НПА РК

строку, порядковый номер 4, изложить в следующей редакции:

«

4	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиронолактон, таблетка, капсула	C03DA01
					Гидрохлоротиазид, таблетка	C03AA03
					Фуросемид, таблетка	C03CA01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
					Валсартан, таблетка	C09CA03
Ивабрадин, таблетка	C01EB17					

»;

строку, порядковый номер 8 изложить в следующей редакции:

«

8	J44			Индакатерол, порошок для ингаляций	R03AC18
---	-----	--	--	------------------------------------	---------

		Хроническая обструктивная болезнь легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения и ремиссии	Салметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03AL01
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03BB04
					Вилантерола и Умеклидиния бромид, порошок для ингаляций	R03AL03
					Олодатерол и Тиотропия бромид, раствор для ингаляций	R03AL06
					Рофлумиласт, таблетка	R03DX07

»;

строку, порядковый номер 13, изложить в следующей редакции:

«

13	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, таблетка	J05AP01 /J05AB04
					Софосбувир, таблетка	J05AP08 /J05AX15
					Софосбувир и велпатасвир, таблетка	J05AP55
			Софосбувир и Ледипасвир, таблетка		J05AP51	
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении			

»;

строку, порядковый номер 20, изложить в следующей редакции:

«

20	D66-D68	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фактор свертывания крови VIII (плазменный), лиофилизат /порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций	B02BD02
					Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/порошок лиофилизированный для инъекций	B02BD02
					Ингибитор разрушения фактора свертывания крови VIII (Антиингибиторный коагулянтный комплекс), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	B02BD03
					Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD04

				/лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	
				Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
				Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD06
				Фактор свертывания крови VIIa (Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD08
				Эмицизумаб, раствор для инъекций	B02BX06
			Болезнь Виллебранда	Фактор свертывания крови в комбинации с высоким содержанием фактора Виллебранда	B02BD06

»;

строку, порядковый номер 22, изложить в следующей редакции:

«

22	E10- E11	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка	A10BA02
			Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении		Гликлазид, таблетка	A10BB09
					Глимепирид, таблетка	A10BB12
					Линаглиптин, таблетка	A10BH05
					Репаглинид, таблетка	A10BX02
					Вилдаглиптин, таблетка	A10BH02
		Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога.	Лираглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ02	
				Дулаглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ05	
				Дапаглифлозин, таблетка	A10BK01	
				Канаглифлозин, таблетка	A10BK02	
				Эмпаглифлозин, таблетка	A10BK03	
		Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04	
				Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05	

			динамическом наблюдении		Инсулин глужизин, раствор для инъекций	A10AB06
					Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10AB01
					Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A10AC01
					Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия	A10AD01
					Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD04
					Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD05
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10AE05
					Инсулин деглудек, раствор для инъекций	A10AE06
		Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Тяжелые гипогликемические состояния после инъекции инсулина		Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем	H04AA01

»;

строки, порядковые номера 42, 43 изложить в следующей редакции:

«

42	G40.0-G40.9, Q85.1	Эпилепсия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Оскарбазепин, таблетка	N03AF02
					Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03AX09
					Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					N03AX14	

					Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Редкие и фармако-резистентные формы	Тетракозактид, суспензия для инъекций	N01AA02
					Этосуксимид, капсула	N03AD01
					Вигабатрин, таблетка	N03AG04
					Сультиам, таблетка	N03AX03
					Лакосамид, таблетка, раствор для приема внутрь	N03AX18
					Перампанел, таблетка	N03AX22
					Фенитоин, таблетка/ капсула	N03AB02
					Зонисамид, капсула	N03AX15
					Стирипентол, капсула	N03AX17
					Клобазам, таблетка	N05BA09
					Фенобарбитал, таблетка	N03AA02
					Руфинамид, таблетка	N03AF03
					Прегабалин, капсулы	N03AX16
43	G70	Миа-стения	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Неостигмин, раствор для инъекций	N07AA01
					Пиридопирин бромид, таблетка	N07AA02
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01

»;

строку, порядковый номер 46, изложить в следующей редакции:

«

46	F00-F99	Психические заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тригексифенидил, таблетка	N04AA01
					Хлорпромазин, таблетка	N05AA01
					Левомепромазин, таблетка	N05AA02
					Трифлуоперазин, таблетка	N05AB06
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02
					Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рisperидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	N05AX08
					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия	N05AX13
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка	N06AA09

				Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16
				Амисульприд, таблетка, раствор для приема внутрь	N05AL05
				Арипипразол, таблетка	N05AX12
				Карипразин, капсула	N05AX15
		Взрослые	Пациенты, подлежащие поддерживающей терапии агонистами опиоидов	Метадон, раствор для орального применения	N07BC02

»;

строки, порядковые номера 48, 49, изложить в следующей редакции:

«

48	B20-B24, Z20.6, Z20.1, Z29.2, Z29.8	ВИЧ-инфекция, для до и постконтактной профилактики ВИЧ -инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии согласно схеме антиретровирусной терапии, в том числе для профилактики беременных женщин и детей, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей, для проведения до и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний	Дарунавир, таблетка	J05AE10
				Дети принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет. Пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь	J05AF01
					Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AF05
					Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь	J05AF06
					Тенофовира дизопроксил, таблетка	J05AF07
					Невирапин, таблетка, пероральная суспензия	J05AG01
					Этравирин, таблетка	J05AG04
					Зидовудин и Ламивудин, таблетка	J05AR01
					Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05AR02
					Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин, таблетка	J05AR03
					Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз, таблетка	J05AR06
Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин, таблетка	J05AR08					
	J05AR10					

					Лопинавир и Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь	
					Ламивудин, Абакавир и Долутегравир, таблетка	J05AR13
					Дарунавир и Кобицистат, таблетка	J05AR14
					Долутегравир, таблетка	J05AJ03 /J05AX12
					Эмтрицитабин, тенофовира алафенамид и рилпивирин, таблетка	J05AR19
					Ламивудин, тенофовира дизопроксил и долутегравир, таблетка	J05AR27
49	D45-47.9, C81-C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0, D00-D09, D37-D44	Онкологические заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Эритропозтин (Эпоэтин альфа), раствор для инъекций	B03XA01
	D45-47.9, C81-C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0, D00-D09, D37-D44				Эритропозтин (Эпоэтин зета), раствор для инъекций	B03XA01
	D45-47.9, C81-C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0,				Эритропозтин (Эпоэтин бета), раствор для инъекций	B03XA01

D00- D09, D37- D44			
C61		Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
C43, C71		Темозоломид, капсула	L01AX03
C16, C19, C20, C21, C50		Тегафур, капсула	L01BC03
C16, C18, C19, C20, C21, C50		Капецитабин, таблетка	L01BC06
C16, C37, C38,C50		Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01XC03
D45- 47.9, C81- C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0		Иматиниб, таблетка, капсула	L01EA01 /L01XE01
C34		Гефитиниб, таблетка	L01EB01 /L01XE02
C25, C34		Эрлотиниб, таблетка	L01EB02
C16, C17, C25, C64		Сунитиниб, капсула	L01EX01 /L01XE04
C22, C45, C46, C48, C49, C64, C73		Сорафениб, таблетка	L01EX02
C37, C38, C50		Лапатиниб, таблетка	L01XE07
C33, C34		Афатиниб, таблетка	L01EB03
C43		Вемурафениб, таблетка	L01EC01

C33, C34,C43		Дабрафениб, капсула	L01EC02
C33, C34,C43		Траметиниб, таблетка	L01XE25/ L01EE01
C33,C34		Осимертиниб, таблетка	L01EB04
C43		Кобиметиниб, таблетка	L01EE02
C61		Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций	L02AE02
C54, C55,C61		Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02AE03
C61		Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	L02AE04
C47, C48, C49, C54, C55		Тамоксифен, таблетка	L02BA01
C50, C45-C49		Торемифен, таблетка	L02BA02
C50		Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02BA03
C61		Бикалутамид, таблетка	L02BB03
C61		Энзалутамид, капсулы	L02BB04
C50, C54, C55		Анастрозол, таблетка	L02BG03
C50, C54, C55		Летрозол, таблетка	L02BG04
C00- C97, D00- D09, D37- D48		Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
C84		Интерферон альфа 2a, раствор для инъекций	L03AB04
C64		Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03AB05
C67		Вакцина БЦЖ, порошок для пригото-	L03AX03

				ния суспензии для ин- травизиального введе- ния в комплекте с рас- творителем	
D45- 47.9, C81- C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0				Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
C50, C61, C67, C79.5, C90				Золедоновая кислота, концентрат/порошок лиофилизированный /лиофилизат для приго- товления раствора ин- фузий, раствор для ин- фузий	M05BA08

»;

строки, порядковые номера 51, 52, изложить в следующей редакции:

«

51	Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	Омепразол, капсула	A02BC01
				Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций	A03FA01
				Бисаконидил, таблетка, суппозитория ректальная	A06AB02
				Лактулоза, сироп	A06AD11
				Фуросемид, таблетка	C03CA01
				Торасемид, таблетка	C03CA04
				Спиронолактон, таблетка; капсула	C03DA01

				Пропранолол, таблетка	C07AA05
				Дексаметазон, таблетка	H02AB02
				Преднизолон, таблетка	H02AB06
				Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория	M01AE03
				Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02AA01
				Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	N02AB03
				Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02AX02
				Карбамазепин, таблетка	N03AF01
				Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05BA01
				Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06AA09
				Дексаметазон, таблетка	H02AB02

					Прегабалин, капсула	N03AX16	
52	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04	
					Преднизолон, таблетка	H02AB06	
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01	
					Флуконазол, капсула	J02AC01	
					Итраконазол*, капсула	J02AC02	
					Валацикловир, таблетка	J05AB11	
					Валганцикловир, таблетка	J05AB14	
					Вориконазол, таблетка	J02AC03	
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01	
					Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, пациенты принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
						Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
						Такролимус, капсула	L04AD02
						Эверолимус, таблетка	L01XE10

»;

в разделе 3. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых:

строку, порядковый номер 12, изложить в следующей редакции:

«

12	J01, J32	Острый синусит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы (клавулановая кислота), порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J01CR02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01FA10

»;

строку, порядковый номер 13 исключить;

дополнить строками, порядковые номера 25-29, следующего содержания:

«

25	I10-I15	Артериальная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Гидрохлоротиазид, таблетка	C03AA03
					Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Метопролол, таблетка	C07AB02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Нифедипин, таблетка	C08CA05
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Периндоприл в комбинации с диуретиками, таблетка	C09BA04
					Фозиноприл, таблетка	C09AA09
					При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка
26		Аритмии				B01AA03

	I47, I48		Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	Варфарин, таблетка	
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01
					Апиксабан, таблетка	B01AF02
					Ривароксабан, таблетка	B01AF01
					Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07
					Пропранолол, таблетка	C07AA05
27	R73. 0R73. 9	Предиабет	Взрослые	При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога.	Метформин, таблетка	A10BA02
28	O36. 0	Профилактика ре-зус конфликта	Все категории	Беременные с отрицательным ре-зус фактором (при отсутствии титра анти-тел)	Иммуноглобулин Анти-D(Rh), раствор для внутримышечных инъекций	J06BB01
29	O35. 0	Профилактика пороков развития центральной нервной системы у плода	Все категории	Беременные в 1 триместре	Фолиевая кислота, таблетки	B03BB01

»;

в разделе 4. Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет:

строку, порядковый номер 9 исключить;

строку, порядковый номер 12, изложить в следующей редакции:

«

12.	R73. 0R73. 9	Пре-диа-бет	Де-ти	При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога	Метфор-мин, таб-летка	A10BA02
-----	--------------------	-------------	-------	---	-----------------------	---------

»;

строки, порядковые номера 23, 24, 27, 31, 33, 34, 41 и 42 исключить.

2. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2024 года и подлежит официальному опубликованию за исключением строки 26 раздела 3 Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых, которая вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

**Министр здравоохранения
Республики Казахстан**

А. Гиният